

# 1660 ve 2260 Açılı Taşlama Motorları

**Cleco®**



# YENİ Cleco®

## 1660 ve 2260 Açılı Taşlama Motorları

**Maksimum malzeme boşaltma ve ergonomi** gereken uygulamalar için yeni Cleco® 1660 ve 2260 Çözüm Açılı Taşlama Motorlarıdır.

Ağır yük endüstriyel uygulamalar için tasarlanan bu ürünler bir açılı taşlama motorunun sunabileceği en yüksek üretkenliği sunar.

## KALİTE

Cleco® Açılı Taşlama Motorları maksimum güvenilirliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm ürünler en yüksek kaliteyi sağlamak için %100 test edilmiştir.

*Cleco Açılı Taşlama Motorları yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanız için daha az bakım gerektirir ve daha uzun süreler çalışır.*



## EMNİYET

Tüm Cleco Açılı Taşlama Motorları Açılı Taşlama Motorları emniyet kilitli gaz kolu, endüstriyel hız düzenleyici ve CAGI ile uyumlu korumalar ile birlikte sunulur.

*Her türlü çalışma ortamında emniyet her şeyin başında gelir. Cleco Açılı Taşlama Motorları en yüksek emniyet standartlarına uygundur.*

## ÇOK YÖNLÜLÜK

- Ters Çevrilebilir Gaz Kolu
- Çift Yardımcı Kol Pozisyonu
- Tüm genel aşındırıcılar için eksiksiz koruma ürünleri
- Döndürülebilir egzoz

*Cleco Açılı Taşlama Motorları farklı kullanıcı tercih ve uygulamalarına göre hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.*

## ERGONOMİ

- Çift yardımcı kol pozisyonu
- Ergonomik tasarımlı gaz kolu
- "Ağırlık Önde" motor mimarisi

*Cleco Açılı Taşlama Motorları ile artan ergonomi sayesinde daha verimli kullanım ve daha yüksek operatör verimi elde edilir.*





2260

## GÜÇ

1,2kW veya 1,6kW kanatlı motorlar maksimum sürdürülebilir güç için tasarlanmıştır.

*Cleco Açılı Taşlama Motorları maksimum malzeme boşaltma sağlamak için maksimum güç sunar.*

## SAĞLAMLIK

- Geliştirilmiş Açılı Uç
- Tamamen metal muhafazalar
- Gelişmiş spiral konik dişliler
- Takviyeli yardımcı kol

*Cleco Açılı Taşlama Motorları üstün kullanım ömrü ile en zorlu koşullara karşı dayanıklıdır.*



1660

# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Cleco®



MODEL	AÇIKLAMA	MAKSİMUM SERBEST HIZ dev/dak	GÜÇ* kW	ÇIKIŞ YAPILANDIRMASI						YÜKSEKLİK** mm	AĞIRLIK kg	HAVA GİRİŞİ	m³/saat
				SONLANDIRMA	Aşındırıcı Ölçüsü	Tip 27	Tip 27/42	Tip 27/29	Tip 1/41				
<b>1,2kW SERİSİ</b>													
1660AGL-04	Dik Açılı Taşlama Motoru	12,000	1.2	3/8"-24 Dış Çap Dişi	4" (100 mm)	X	X		X	68.6	2.0	1/2"	37.2
1660AGL-45	Dik Açılı Taşlama Motoru	12,000	1.2	5/8"-11 Dış Çap Dişi	4,5" (115 mm)	X	X	X	X	68.6	2.0	1/2"	37.2
1660AGL-05	Dik Açılı Taşlama Motoru	12,000	1.2	5/8"-11 Dış Çap Dişi	5" (125 mm)	X	X	X	X	68.6	2.0	1/2"	37.2
1660AGL-05-M14	Dik Açılı Taşlama Motoru	12,000	1.2	M14 Dış Çap Dişi	5" (125 mm)	X	X	X	X	68.6	2.0	1/2"	37.2
<b>1,6kW SERİSİ</b>													
2260AGL-06	Dik Açılı Taşlama Motoru	8,400	1.6	5/8"-11 Dış Çap Dişi	6" (150 mm)	X	X		X	73.7	3.3	1/2"	57
2260AGL-07	Dik Açılı Taşlama Motoru	8,400	1.6	5/8"-11 Dış Çap Dişi	7" (180 mm)	X	X		X	73.7	3.3	1/2"	57

\*Tüm alet performansları 6,2 bar'da test edilmiştir  
\*\*Yükseklik fener mili üzerinden ölçülür



## KORUMA SEÇENEKLERİ



**Kuzey Amerika**  
Apex Tool Group  
670 Industrial Drive  
Lexington, SC 29072  
Amerika Birleşik Devletleri  
Telefon: +1 800 845 5629  
Faks: +1 803 358 7681  
[www.apexpowertools.com](http://www.apexpowertools.com)

Apex Tool Group  
Manufacturing México  
S. de RL de CV  
Vialidad El Pueblito #103  
Parque Industrial Querétaro  
Querétaro, QRO CP# 76220  
Meksika  
Tel: +52 (442) 211 3800  
Faks: +52 (800) 685 5560

### Avrupa | Orta Doğu | Afrika

Apex Tool Group  
GmbH  
Industriestraße 1  
73463 Westhausen  
Almanya  
Telefon: +49 (0) 73 63 81 0  
Faks: +49 (0) 73 63 81 222  
[www.apexpowertools.eu](http://www.apexpowertools.eu)

Apex Tool Group SAS  
25 Avenue Maurice Chevalier  
B.P. 28  
77831 Ozoir-la-Ferrière  
Fransa  
Tel: +33-1-64-43-22-00  
Faks: +33-1-64-43-21-62

### Asya Pasifik

Apex Power Tool Trading  
(Shanghai) Co., Ltd  
Building A8, No. 38  
Dongsheng Road  
Pudong, Shanghai  
Çin 201201  
Telefon: +86 21 60880320  
Faks: +86 21 60880298  
[www.aptpowertools.com.cn](http://www.aptpowertools.com.cn)

Apex Power Tools India  
Private Limited  
Gala No. 1, Plot No. 5  
S. No. 234, 235 & 245  
Indialand Global Industrial Park  
Taluka-Mulsi, Phase I  
Hinjawadi, Pune 411057  
Maharashtra, Hindistan  
Telefon: +91 20 66761111

**Latin Amerika**  
Apex Tool Group  
Ind. Com. Ferram. Ltda  
Av. Liberdade, 4055  
Zona Industrial Iporanga  
Sorocaba, São Paulo  
CEP# 18087-170  
Brezilya  
Tel: +55 15 2383929  
Faks: +55 15 2383260

